年 組 番

喫煙と健康.2

名前 解答

						解答
長期間にわた	る喫煙の影響を何というか。		(慢性影響)
法律では、何	歳未満の喫煙が禁止されている	か 。	(20歳)
20歳未満の噂	喫煙が禁止されている理由は何か	,°				
(心身の発育・発達期は喫煙の影	/響を受けや	すく、	依存症になり)やすい時期だから)
喫煙者がたは	ごから吸い込む煙を何というか。		(主流煙)
たばこの先か	らでる煙を何というか。		(副流煙)
喫煙者の近く	にいる人が、副流煙や喫煙者が『	止き出す煙を	と吸い	込むことを何	というか。	
			(受動喫煙)
受動喫煙防山	上のために、公共施設、飲食店、会	会社などで行	iわれ`	ている対策は	は何か。 2つ挙げよ。	
(禁煙)	(分煙)
妊婦の禁煙は	は、どのような悪影響があるか。2つ)挙げよ。				
(胎児の発育に悪影響を及ぼす)	(早産などの	危険が高まる)
喫煙と関係の	深いがんを4つ挙げよ。 ※他に、	喉頭がん、	すい腸	藁がん、ぼうこ	こうがんなどがある。	
(食道がん)	(肺がん)
(肝臓がん)	(胃がん	など)
喫煙と関係の	深い、がん以外の病気を4つ挙げ	řよ。				
(脳卒中)	(歯周病)
(慢性閉塞性肺疾患(COPD))	(心臓病	など)
次の文の()	に当てはまる言葉を答えよ。					
心身の発	育・発達期は喫煙の影響を受ける	やすく、(1	太存症)になりや	っすい時期である。	
喫煙を開	始する年齢が早いと(<mark>喫煙期</mark> 間	間)が長く	なるた	:め、がんやィ	ふ臓病などの病気 に	こかかり
やすくなる	S。(<mark>20</mark>)歳未満の喫煙が法	律で禁じられ	てい	るのはこのた	めである。	
親は未成年者	斉の喫煙を止めること、たばこの 販	〔売業者は未	成年	に販売しない	こと、などを定めて	いる法律は
何という法律で	<i>ბ</i> ა.		(未成年者時	叉煙禁止法)
	法20歳22次次次会ははははなののの<	20歳未満の喫煙が禁止されている理由は何か (心身の発育・発達期は喫煙の影 喫煙者がたばこから吸い込む煙を何というか。 ではこの先からでる煙を何というか。 で煙者の近くにいる人が、副流煙や喫煙者が呼 受動喫煙防止のために、公共施設、飲食店、会	法律では、何歳未満の喫煙が禁止されているか。 20歳未満の喫煙が禁止されている理由は何か。 (心身の発育・発達期は喫煙の影響を受けや 喫煙者がたばこから吸い込む煙を何というか。 たばこの先からでる煙を何というか。 喫煙者の近くにいる人が、副流煙や喫煙者が吐き出す煙を 受動喫煙防止のために、公共施設、飲食店、会社などで行 (禁煙) 妊婦の禁煙は、どのような悪影響があるか。2つ挙げよ。 (胎児の発育に悪影響を及ぼす) 喫煙と関係の深いがんを4つ挙げよ。※他に、喉頭がん、 (食道がん) (肝臓がん) 喫煙と関係の深い、がん以外の病気を4つ挙げよ。 (脳卒中) (慢性閉塞性肺疾患(COPD)) 次の文の()に当てはまる言葉を答えよ。 心身の発育・発達期は喫煙の影響を受けやすく、((喫煙を開始する年齢が早いと(喫煙期間)が長くやすくなる。(20)歳未満の喫煙が法律で禁じられ 親は未成年者の喫煙を止めること、たばこの販売業者は未	法律では、何歳未満の喫煙が禁止されているか。 20歳未満の喫煙が禁止されている理由は何か。 (心身の発育・発達期は喫煙の影響を受けやすく、 喫煙者がたばこから吸い込む煙を何というか。 (たばこの先からでる煙を何というか。 () 喫煙者の近くにいる人が、副流煙や喫煙者が吐き出す煙を吸い () 受動喫煙防止のために、公共施設、飲食店、会社などで行われ () (禁煙) () 妊婦の禁煙は、どのような悪影響があるか。2つ挙げよ。 () 順見の発育に悪影響を及ぼす) () 喫煙と関係の深いがんを4つ挙げよ。 ※他に、喉頭がん、すい順 (食道がん) () (肝臓がん) () 「肝臓がん) () 「軽性閉塞性肺疾患(COPD)) () 次の文の()に当てはまる言葉を答えよ。 心身の発育・発達期は喫煙の影響を受けやすく、() 「なったのででなる。(20) 歳未満の喫煙が法律で禁じられてい 親は未成年者の喫煙を止めること、たばこの販売業者は未成年に	法律では、何歳未満の喫煙が禁止されているか。 (20歳 20歳未満の喫煙が禁止されている理由は何か。 (心身の発育・発達期は喫煙の影響を受けやすく、依存症にない 喫煙者がたばこから吸い込む煙を何というか。 (主流煙 たばこの先からでる煙を何というか。 (副流煙 喫煙者の近くにいる人が、副流煙や喫煙者が吐き出す煙を吸い込むことを何 (受動喫煙防止のために、公共施設、飲食店、会社などで行われている対策に (禁煙) (分煙 妊婦の禁煙は、どのような悪影響があるか。2つ挙げよ。 (胎児の発育に悪影響を及ぼす) (早産などの 喫煙と関係の深いがんを4つ挙げよ。※他に、喉頭がん、すい臓がん、ほび (食道がん) (肺がん) (胃がん) (関等中) (歯周病 (慢性閉塞性肺疾患(COPD)) (心臓病 次の文の()に当てはまる言葉を答えよ。 心身の発育・発達期は喫煙の影響を受けやすく、(依存症)になりで 喫煙を開始する年齢が早いと(喫煙期間)が長くなるため、がんや心 やすくなる。(20)歳未満の喫煙が法律で禁じられているのはこのた 親は未成年者の喫煙を止めること、たばこの販売業者は未成年に販売しない	法律では、何歳未満の喫煙が禁止されているか。 (20歳 20歳未満の喫煙が禁止されている理由は何か。 (心身の発育・発達期は喫煙の影響を受けやすく、依存症になりやすい時期だから) (事流煙) ではこの先からでる煙を何というか。 (副流煙) で関煙者の近くにいる人が、副流煙や喫煙者が吐き出す煙を吸い込むことを何というか。 (愛動喫煙) (少煙) (少煙) (少煙) (少煙) (少煙) (少煙) (かん、どのような悪影響があるか。2つ挙げよ。 (胎児の発育に悪影響を及ぼす) (早産などの危険が高まる) (卑強などの危険が高まる) (卑強などの危険が高まる) (関係の深いがんを4つ挙げよ。※他に、喉頭がん、すい臓がん、ぼうこうがんなどがある。 (食道がん) (肺がん) (胃がん など) (関係の深いがんと4つ挙げよ。) (関係の深いがん以外の病気を4つ挙げよ。) (関係の深いがん以外の病気を4つ挙げよ。) (関係の深いがん以外の病気を4つ挙げよ。) (関係の深いがん以外の病気を4つ挙げよ。) (関係の深いがん以外の病気を4つ挙げよ。) (最高) (最高) (最高) (最高) (最高) (最高) (最高) (最